

Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog à l'activité des SFL - Novembre 2025

 Collège National des Sages-Femmes de France		 Association Nationale des Sages-Femmes Libérales
Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog à l'activité des sages-femmes libérales		
Date de diffusion : 3/11/2025	Rédigée par : Les membres représentant les 3 sociétés savantes	

1. Introduction pour les lecteurs de cette directive

Ce travail a été initié à la demande de sages-femmes libérales françaises. Cette directive qualité a été coordonnée par l'Audipog avec la participation de deux sociétés savantes ayant comme membres des sages-femmes libérales.

Le périmètre de ce travail a été validé lors de la première réunion qui a eu lieu le 30 janvier 2024. Ainsi, cette directive qualité portera sur l'attendu de la structuration des données pour un dossier informatisé pour les sages-femmes libérales. L'objectif principal de ce travail est la mise à jour des spécifications audipog pour mieux prendre en compte les besoins des sages-femmes libérales, par rapport aux sages-femmes hospitalières ou territoriales.

Cette directive qualité exclue donc la structuration de dossiers papier, le chapitre des spécifications portant sur l'accouchement pour les sages-femmes en maisons de naissances ou pour les sages-femmes réalisant des accouchements programmés à domicile. Les sages-femmes libérales réalisant des accouchements à domicile ont déjà travaillé avec l'Audipog pour faire évoluer les données recueillies, notamment en modifiant le dossier d'évaluation gracieusement mis à disposition des professionnels désirant s'évaluer et ne disposant pas encore d'un dossier informatisé.

2. Méthodologie utilisée

Le groupe de pilotage a été constitué de 10 membres nommés par leur société savante.

Huit réunions en visioconférence ont été réalisées du 30 janvier 2024 au 20 janvier 2025. Le travail a été poursuivi par des échanges d'e-mails. La validation finale a été obtenue le 30 mars 2025.

L'obtention d'un consensus non structuré a été obtenu par des échanges lors des réunions. Chaque réunion a fait l'objet d'un compte-rendu qui été validé à la réunion suivante.

Les spécifications audipog ont été utilisées pour favoriser les échanges, ainsi que les dossiers papier Audipog et ponctuellement un dossier informatisé ayant le « label or Audipog ». En effet, les spécifications audipog ne sont pas aisées à comprendre pour des professionnels de santé non formés à la struturaion des données et au langage informatique.

Cette directive qualité a été diffusée secondairement car les spécifications Audipog sont sous copyright.

3. Résultats : « Synthèses des décisions faites à partir des spécifications audipog »

Note explicative : lorsque les modalités sont séparées par /, cela signifie qu'on ne peut en sélectionner qu'une seule ; lorsqu'elles sont séparées par \, cela correspond à un choix multiple, on peut en sélectionner plusieurs.

- **Partie « administrative » du dossier** :
 - Ajout de la variable : « déclaration de la sage-femme référente (NON/OUI) et si oui, nom de la sage-femme.
- **Bilan prénatal** : A créer dans le combo du suivi de la grossesse.
 - Nom intervenant, date et heure
 - Prévoir un guide pour aider les professionnels à conduire ce bilan.
 - Début consultation standard grossesse idem : nom intervenant, date...)
 - Structuration simple qui sera nommée « synthèse du bilan prénatal » avec du texte clair assez long et en dessous une zone structurée :
 - Vaccinations antérieures à la grossesse à jour : OUI/NON
 - Vaccination du 2^{ème} parent à jour : OUI/NON
 - Soutien proposé (choix multiple) : PMI \ Assistante sociale \ Addictologue \ Médecin du travail \ Psychologue \ Autre (en clair)
 - Bien laisser ici, comme dans la consultation programmée, l'onglet « prescriptions » et la « conclusion classique de la consultation ».
 - Dans les signes fonctionnels rajouter « troubles du sommeil » et douleurs « ostéoligamentaires »
 - Prescription vaccination :
 - Ajouter Covid
 - Dans l'onglet « conclusion » :
 - « Information/recommandations remises pour la grossesse » :
 - Information à destination des femmes
 - Dans ce sous-chapitre, prévoir la possibilité d'imprimer le document d'information patiente du CNSF sur l'EPP, de l'entretien postnatal précoce et du bilan prénatal précoce
 - « Entretien proposé » (NON/OUI) est remplacé par 3 nouvelles variables :
 - « Entretien prénatal précoce proposé » (NON/OUI) et si oui, « entretien » (réalisé/refusé) ; et si oui, date et si oui ou non précision en clair
 - « Bilan bucco-dentaire proposé » (OUI/NON), si oui réalisé/refusé, et si oui : date et précision (lien avec fiche du CNSF)
 - « Entretien post-natal précoce évoqué « EPNP » (OUI/NON
 - « Bilan prénatal proposé » (NON/OUI) et si oui, Bilan réalisé/refusé ; et si oui, date et précision en clair.
- **Entretien prénatal précoce** (en complément du chapitre « renseignements généraux ») : Prévoir une lisibilité pour tous les membres d'un même réseau de la synthèse de l'EPP et de sa conclusion.
 - Nom intervenant, date et heure
 - Dans la conclusion de l'entretien,
 - Prévoir les variables suivantes :
 - « Femme d'accord avec la synthèse de l'EPP (OUI/NON) et prévoir une petite zone de commentaire

Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog à l'activité des SFL - Novembre 2025

- « Accord de la femme pour que le contenu de l'entretien soit lisible par tous les professionnels qui la prendront en charge (OUI/NON) :
 - Si oui, mode lecture pour tous les professionnels prenant en charge la femme
 - Si non, ne faire apparaître que la Synthèse EPP. Prévoir que le contenu de l'EPP soit traité comme une note personnelle (Note personnelle EPP) et ne soit pas imprimable pour remise à la femme qui demanderait une copie complète de son dossier.
- Synthèse entretien remise ce jour à la femme (OUI/NON) avec petite zone de commentaire
 - En cas d'accompagnements proposés, prévoir les items suivants : Visites avec pédiatre \ intervention d'un psychologue\psychiatre\pédopsychiatre \ intervention d'une assistante sociale \ d'un addictologue \ urgence sociale pour secours financier \ refuge, femmes victimes de violence \ avis juridique \ autre (si autre : préciser)
- Dans ce sous-chapitre, prévoir la possibilité d'imprimer le document d'information patiente du CNSF sur l'EPP et un memo pour guider les professionnels dans la réalisation de l'EPP.
- **Suivi à domicile au cours d'une grossesse pathologique par une SF** : Le contenu de ce chapitre doit être identique à la surveillance de routine de la grossesse par un médecin ou une sage-femme hospitalière ou libérale sauf :
 - Suppression de certains « Actes réalisés en consultation » car ne sont pas réalisés à domicile : FCU/test HPV ; Echographie ; VME.
 - Modifications dans « actes » : Si RCF fait, ajout d'une nouvelle variable « VCT » (NON/OUI) et si oui, demander une valeur (##, #)
 - Examen : supprimer « palpation thyroïde », auscultation cardio-pulmonaires » et « examen sénologique ».
- **Chapitre accouchement** (hors sujet):
 - En cas d'accouchement inopiné hors établissement de santé (non programmée) : demander aux éditeurs de prévoir un bris de glace pour que des SFL non habilitées dans la matrice des habilitations sur le plan du RGPD (car ne faisant pas d'accouchement), puissent accéder en urgence, avec un droit en écriture, au chapitre accouchement et partogramme du dossier informatisé de la femme.
- **Entretien post-natal précoce (EPNP) :**
 - Changer dans les spécifications AUDIPOG, le titre racine « visites post-natales » par « suivi post-natal » qui englobera : la « consultation en urgence post-natales », « consultation programmée du postpartum », « EPNP », « suivi postnatal à domicile », SFL pour HAD.
 - Début consultation standard grossesse idem : nom intervenant, date...) mais rajouter si fait à domicile (OUI/NON), présence du coparent (OUI/NON), présence enfant (OUI/NON)
 - Type d'allaitement : Maternel/Mixte/ artificiel. Difficulté lors de l'allaitement : OUI/NON, si oui, texte libre
 - Insérer un mémo/guide pour aider les professionnels à conduire cet EPNP : Insérer document d'information usagers du CNSF
 - Ce chapitre « EPNP » comporte deux sous-chapitres :
 - Un sous-chapitre « note personnel EPNP » : texte libre et:
 - « Accord de la femme pour que le contenu de l'entretien soit lisible par tous les professionnels qui la prendront en charge » : (OUI/NON).

**Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog
à l'activité des SFL - Novembre 2025**

- Si oui, mode lecture pour tous les professionnels prenant en charge la femme
 - Si non, ne faire apparaître que la synthèse de l'EPNP. Prévoir que le contenu de l'EPP soit traité comme une note personnelle (Note personnelle EPNP) et ne soit pas imprimable pour remise à la femme qui demanderait une copie complète de son dossier.
- Un sous-chapitre nommé « Synthèse EPNP » (pouvoir en créer plusieurs)
 - Cette synthèse comporte :
 - 4 items : « Environnement social et familial » ; « Santé, grossesse et accouchement, psychisme » ; « Emotions et vécu de la parentalité » ; « Bien-être du nouveau-né ». Pour chaque item : texte libre long.
 - Et une « conclusion de l'entretien » : texte libre et :
 - Questionnaire dépression (proposé, refusé, non fait ; +/-6 score) et questionnaire Stress post-traumatique (proposé, refusé, non fait ; +/-6 score)
 - Orientation : Aucune \ Psychologue libéral \ UPMB \ Psychiatre libéral \ CMP adulte \ Puéricultrice de PMI \ Consultante en lactation \ Médecin traitant \ Pédiatre \ Gynécologue-obstétricien \ LAEP \ Assistante sociale \ autre (si autre précisez)
 - Dans l'onglet conclusion de l'entretien prévoir aussi les variables suivantes :
 - « Synthèse EPNP validée avec la femme » (OUI/NON) et prévoir petite zone de commentaire
 - « Synthèse EPNP remise ce jour à la femme » (OUI/NON) avec petite zone de commentaire.
 - 2^{ème} entretien de proposer : OUI/NON et si oui, date.
- **Suivi à domicile par une sage-femme dans le post-partum :**
 - Prévoir un onglet pour le suivi de la mère et de l'enfant et une note personnelle. Cette note personnelle est non imprimable et ne pourra donc être remise à la femme (non imprimable en cas de demande de copie de son dossier par la femme ou ses ayants droits).
 - Ce qui existe actuellement pour les Sages-femmes en établissement de santé dans les spécifications convient aux sages-femmes libérales si on enlève les variables spécifiques à la maternité.
 - Prévoir la possibilité de faire des ordonnances en externes pour la mère et l'enfant.
 - Laisser la possibilité de faire un examen pédiatrique complet et un test de l'audition. Prévoir aussi un examen pédiatrique plus allégé
 - Suivi postnatal de la mère
 - Début du suivi
 - Date et heure du suivi
 - Nom de la sage-femme
 - Lieu de la consultation (domicile / cabinet / autre [si autre précisez])
 - Traitement en cours
 - Faire remonter ordonnance de sortie avec possibilité de la modifier
 - Fonctions de base
 - Miction normale (OUI/NON)
 - Signe fonctionnel urinaire (OUI/NON)
 - Alimentation (normale / régime / autre [si autre précisez])

Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog à l'activité des SFL - Novembre 2025

- Transit normal (OUI/NON)
 - Locomotion autonome (OUI/NON)
 - Commentaire fonctions de base (zone de texte libre)
- Signes fonctionnels (OUI/NON) et si oui
 - Douleur (OUI/NON)
 - EVA
 - Fatigue (OUI/NON)
 - Autre (OUI/NON) et si oui, précision en clair
 - Commentaires signes fonctionnels (zone de texte libre)
- Surveillance clinique / paraclinique (OUI/NON) et si oui
 - Poids
 - Température
 - Pouls
 - TA syst. (mm de Hg)
 - TA diast. (mm de Hg)
 - Bonne cicatrisation des lésions périnéales (OUI/NON)
 - Si non, précision (inflammatoire / désunion / œdème / hématome / infection ISO / ecchymose / autre [si autre précisez])
 - Bonne involution utérine (OUI/NON)
 - Utérus (tonique / mou / sensible / douloureux)
 - Commentaire utérus (zone de texte libre)
 - Lochies normales (OUI/NON)
 - Si non (abondantes \ malodorantes)
 - Commentaire lochies anormales (zone de texte libre)
 - Examen Membres inférieurs (normal / anormal)
 - Montée de lait / lactation (fait / en cours / non faite)
 - Examen des seins normal (OUI/NON)
 - Si non (tendus \ engorgement \ mastite \ lésion du mamelon \ autre [si autre précisez])
 - Commentaire seins (zone de texte libre)
 - Autre Examen (zone de texte libre)
- Suivi postnatal de l'enfant
 - Début du suivi
 - Nom et prénom de l'enfant
 - Date et heure du suivi
 - Délai depuis l'accouchement (en jours / heures)
 - Patricien responsable du suivi
 - Sage-femme
 - Nom de l'AP-AS
 - Médecin traitant
 - Type d'examen clinique (surveillance simple / examen complet)
 - Si examen clinique « surveillance simple »
 - Observations (zone de texte libre)
 - Évaluation médicale
 - Température
 - Poids
 - Taux de bilirubine cutané ($\mu\text{mol/L}$)
 - Mesurée sur (front / thorax)

**Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog
à l'activité des SFL - Novembre 2025**

- Taux de bilirubine sanguin (µmol/L)
 - Glycémie capillaire (mmol/L)
 - Urines (champ clair)
 - Selles (champ clair)
 - Comportement (dort / calme / pleure)
 - Tonus normal (OUI/NON) et si non, précision en clair
 - Réflexes présents(OUI/NON) et si non, précision en clair
 - Auscultation cardiaque normale (OUI/NON) et si non, précision en clair
 - Pouls fémoraux perçus (OUI/NON)
 - Fréquence respiratoire
 - Temps de recoloration cutanée normal (OUI/NON) et si non, précision en clair
 - SPO2 : main droite (### %) et membre inférieur (### %)
 - Signe de lutte respiratoire (tirage, geignement) (OUI/NON)
 - Aspect de la peau normal (OUI/NON) et si non, précision en clair
- Alimentation
 - Consigne d'alimentation (sein / biberon / mixte)
 - Alimentation (nombre de tétées) : clair
 - Complément (lait maternel / 1^{er} âge / préma / lait HA)
 - Tire-lait (OUI/NON) et si oui, précision en clair
 - Régime alimentaire (zone de texte libre)
- Hygiène du bébé
 - Change montré (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Change autonome (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Toilette montrée (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Toilette accompagnée (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Toilette autonome (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Cordon montré (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Cordon autonome (non / mère & parent 2 / mère / parent 2)
 - Observations générales (zone de texte libre)
- Autres informations
 - Glaires (OUI/NON)
 - Régurgitations (OUI/NON)
 - Autres observations générales (zone de texte libre)
- Si examen complet
 - Mensurations
 - Poids (g)
 - Taille (cm)
 - Périmètre crânien (cm)
 - Commentaires (zone de texte libre)
 - Inspection
 - Coloration globale
 - Revêtement cutané
 - État trophique
 - Commentaires (zone de texte libre)
 - Examen cardio-pulmonaire

**Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog
à l'activité des SFL - Novembre 2025**

- Auscultation
- Pouls fémoraux
- Tension artérielle
- Commentaires (zone de texte libre)
- Temps de recoloration cutané (clair)
- Tête
 - Crâne
 - Face et yeux
 - Cavité buccale
 - Fontanelles
 - Sutures
 - Cou
 - Commentaires (zone de texte libre)
- Abdomen
 - Foie
 - Rate
 - Reins
 - Ombrilic
 - Orifices herniaires
 - Ligne médiane postérieure
 - Région sacrée
 - Anus
 - Commentaires (zone de texte libre)
- Organes génitaux externes
 - Jet mictionnel
 - Commentaires (zone de texte libre)
- Examen orthopédique
 - Clavicules
 - Hanches
 - Mains
 - Pieds
 - Commentaires (zone de texte libre)
- Examen neurologique
 - Cri
 - Réactivité
 - Tonus axial
 - Tonus des membres
 - Réflexes archaïques
 - Commentaires (zone de texte libre)
- Mesures prophylactiques (OUI/NON) et si oui :
 - Supplément vitaminique (OUI/NON)
 - Si oui, Vitamine K1, 2^{ème} dose (OUI/NON)
 - Si oui, Autre vitamine (OUI/NON) et si oui précisez
 - Hépatite B : injection d'immunoglobulines (OUI/NON)
 - Injection de nirsévimab (OUI/NON)
 - Vaccination (OUI/NON)
 - Si oui le(s)quel(s) (hépatite B \ BCG \ autre [si autre précisez])

Directive qualité portant sur l'adaptation des spécifications Audipog à l'activité des SFL - Novembre 2025

- Dépistage SpO2 (OUI/NON). Si SPO2 oui : main droite (### %) et membre inférieur (### %)
- Dépistage sanguin (OUI/NON)
 - Si non, refus des parents (OUI/NON)
 - Si oui professionnel ayant réalisé le dépistage et date
- Dépistage de la surdité (OUI/NON)
 - Si non, refus des parents (OUI/NON)
 - Si oui, Date du dépistage
 - Si oui, appareil (OEAA / PEAA)
 - Résultat oreille droite (concluant / non concluant)
 - Résultat oreille gauche (concluant / non concluant)
 - Si résultat non concluant, re-test en maternité (OUI/NON)
 - Si non, refus des parents (OUI/NON)
 - Date du dépistage
 - Si oui, appareil (OEAA / PEAA)
 - Résultat oreille droite (concluant / non concluant)
 - Résultat oreille gauche (concluant / non concluant)
 - Si résultat non concluant, rendez-vous donné pour test diagnostic chez un ORL (OUI/NON)
 - Si non, refus des parents (OUI/NON)
 - Si oui, date du rendez-vous
 - Si oui, nom du médecin
 - Commentaires
- Autre test de dépistage (OUI/NON) et si oui précision (en clair)

4. Composition du groupe de travail

Nom	prénom	Société savante concernée
Allouard	Christelle	ANSFL
Bruneau	Eliette	ANSFL
Jouve	Sophie	ANSFL
Chedeville	Elodie	ANSFL
Rivière	Olivier	Audipog
Vendittelli	Françoise	Audipog
Sebbah	Rebecca	Audipog
Crenn-Hébert	Catherine	Audipog
Duclos	Julie	CNSF
Bleuzen-Her	Éléonore	CNSF
Benjilany	Sarah	CNSF

5. Références consultées

- HAS. Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP). 2005.
- Isserlis C, Sutter-Dally AL, Dugnat M, Glangeaud-Freudenthal N. Guide pour la pratique de l'entretien prénatal précoce et l'accompagnement psychique des femmes devenant mères. Edition EresToulouse, 2020.
- Bleuzen E, Benjilany S, Gantois A, Kheniche M, Baunot N, Guillaume S, Piquée N, Sauvegrain P, Gauche L. Entretien postnatal précoce - Préconisations pour la pratique clinique, 2022. [<https://hal.science/hal-03719354v1/document>].
- Dossier audipog Papier D31.
- Spécifications Audipog à destination des éditeurs.
- FFRSP. Feuille de synthèse entretien prenatal precoce (EPP), 2018 [<https://ffrsp.fr/wp-content/uploads/2020/10/Feuille-de-synthese-Entretien-Prenatal-2018.pdf>].
- Ministère de la santé et de l'accès aux soins. NOTE D'INFORMATION N° DGS/SP1/2024/156 du 30 octobre 2024 relative à l'accompagnement du déploiement de l'entretien prénatal précoce.
- République française. Entretien prénatal précoce. Fiche de synthèse et de liaison. Version du 09/02/2024. [https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_de_liaison_epp.pdf].
- CNSF. Guide pratique pour l'entretien post-natal précoce. A l'attention des sages-femmes et des médecins, février 2024.